



Ручки



KUADRA


Ручка для раздвижных и распашных дверей305



circle

Ручка для раздвижных дверей305



Ручка для раздвижных и распашных дверей



Ручка для раздвижных дверей




Система	Характеристики	Страница
KUADRA	Раздвижная	306
KUADRA	Распашная дверь	308
CIRKLE	Раздвижная	310



KUADRA

Ручка для раздвижных дверей

Запатентовано



KUADRA без замка

Арт. Q 100 CL

Ручка. Хром.

Арт. Q 100 CS

Ручка. Сатинированный хром. "F1"




Арт. Q 100 OL*

Ручка. Золото.

- Внутренний механизм выполнен из самосмазывающегося материала.
- Минималистический дизайн с щеколдой в цвет, и скрытыми винтами.
- С помощью всего одного движения берется ручка и закрывается щеколда.

*Обработка DIAMOND:

Золотая краска ручки KUADRA покрыта специальной обработкой DIAMOND. Конечный результат достигает уникально равномерного, золотого покрытия по всей поверхности ручки и отличную стойкость краски при повседневном, домашнем применении, которая не износится со временем.





Sp= толщина дверного полотна мин. 35 мм – макс.50 мм
 Hm= высота положения ручки (мм)

KUADRA

Запатентовано

Магнитная ручка для распашных дверей



KUADRA без замка

Арт. QB 100 CL
Ручка. Хром.

Арт. QB 100 OL*
Ручка. Золото.

Ручка KUADRA для распашных дверей!

Новая ручка KUADRA сейчас есть также для распашных дверей. Ее уникальный и изысканный дизайн остается идентичный для моделей раздвижных дверей.


KUADRA -универсальная (используется как для дверей с открыванием направо, так и с открыванием на лево) и запатентованная дверная ручка!

*Обработка DIAMOND:


Золотая краска ручки KUADRA покрыта специальной обработкой DIAMOND. Конечный результат достигает уникально равномерного, золотого покрытия по всей поверхности ручки и отличную стойкость краски при повседневном, домашнем применении, которая не изнашивается со временем.

Ручка без замка


Вариант с рельефной накладкой



Вариант с накладкой заподлицо







Sp= толщина дверного полотна мин. 35 мм – макс.50 мм
Hm= высота положения ручки (мм)



CIRKLE

Ручка для раздвижных дверей



CIRKLE

Арт. M CIRKLE VETRO CL


Ручка дверная стекло, цвет хром

Арт. M CIRKLE LEGNO CL

Ручка дверная дерево, цвет хром

Ручка для деревянных дверей

Схема для установки ручки



Ручка для стеклянных дверей

