


Rolapp UNICO

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПЕНАЛЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ С ОБРАМЛЕНИЕМ





РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПЕНАЛОВ

Размеры дверного полотна, мм	
Ширина	Высота
600	2000/2100/2400/2700
700	2000/2100/2400/2700
800	2000/2100/2400/2700
900	2000/2100/2400/2700
1000	2000/2100/2400/2700

Возможно мелкосерийное изготовление пеналов по индивидуальным размерам и комплектациям

Подробные условия - у Вашего менеджера


Раздвижная фурнитура протестирована на 100 000 циклов открытия /закрытия, что соответствует 25 годам эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Один каркас для стен толщиной 100 и 125 мм.

Необходимые элементы для изменения толщины конструкции входят в комплект.






2 Съемная алюминиевая направляющая, которую в любой момент можно снять для профилактики или установки дополнительных элементов.








Ребра жесткости – из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Прочное крепление на саморезы.



4 Крепления к полу – специальные пластины под ширину 100 и 125 мм







Конструкция пенала быстро собирается «в паз» и на саморезы, что придает конструкции прочность и жесткость.








Монтажные рейки и пенопластовые вставки для упрощения установки конструкции.





7

Ролики на подшипниках с весовой нагрузкой на дверное полотно до 60 кг




Возможность использования усиленных роликов с весовой нагрузкой до 120 кг.



Испытаны на 100 000 циклов открывания-закрывания.

8

Метки высоты пенала — позволяет скорректировать высоту на месте.



9

Доводчики



10

Зажимы для стекла толщиной 8–10–12мм.

Нет необходимости сверлить стекла



11

Компактная упаковка из гофрокартона в термоусадочной пленке.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:



Техническая документация и обучение по продукту



Полноразмерные образцы со скидкой



Прозрачная дилерская политика



Мини-образцы



Регулирование цен



Персональный менеджер

Складская программа на все размеры