



# ROLAPP STEALTH

Пенал-невидимка для раздвижных дверей без обрамления

Для дверей толщиной от 40 до 45 мм

Под обшивку двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм


Для стен толщиной 125 мм

В комплекте пенала представлены ролики, выдерживающие дверь до 60 кг

Дополнительно можно приобрести ролики для дверей весом до 120 кг



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Раздвижная фурнитура протестирована на 100 000 циклов открытия / закрытия, что соответствует 25 годам эксплуатации.
- Складская программа на все размеры.
- Возможность использования доводчиков.
- Возможность установки 2-х дверей.
- Специальные зажимы для стеклянных дверей.
- Ролики на подшипниках.
- Быстрая сборка конструкции.



## КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРАВЕРС НА ЗАЩЕЛКИ

Каркас для стен толщиной 125 мм



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:



Съемная алюминиевая направляющая, которую в любой момент можно снять для профилактики или установки дополнительных элементов.




Конструкция пенала быстро собирается на саморезы и имеет большую прочность и жесткость



Монтажные рейки и пенопластовые вставки для упрощения установки конструкции.



Крепления к полу специальными пластинами шириной 125 мм



## ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Без обрамления



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

### Размеры дверного полотна, мм

Ширина	Высота
600	2000/2100/2400/2700
700	2000/2100/2400/2700
800	2000/2100/2400/2700
900	2000/2100/2400/2700
1000	2000/2100/2400/2700

## ВИДЫ РОЛИКОВ

Ролики на подшипниках с весовой нагрузкой на дверное полотно до 60 кг



Возможность использования усиленных роликов с весовой нагрузкой до 120 кг



Испытаны на 100 000 циклов открывания-закрывания.

## ДОВОДЧИК




Регулировка амортизирующей силы

Активатор доводчика



## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Метки высоты пенала – позволяет скорректировать высоту на месте.





## КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ/ЗЕРКАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Зажимы для стекла толщиной 8–10–12мм. Нет необходимости сверлить стекла



## ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для 1 или 2-х дверей



## УПАКОВКА

Компактная упаковка из гофрокартона в термоусадочной пленке

