Rolapp

STEALTH

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА ПОД ГИПСОКАРТОН 125 ММ



НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЕ





PH2









Комплектующие:

Средняя стойка

ⓐ 1 x

Задняя стойка

ⓑ 1 x

Ребро жесткости

ⓒ 12 x

Верхняя траверсси

ⓓ 1 x

Направляющая

ⓔ 1 x 

Приемная стойка

ⓕ 1 x

Временная распорка

ⓖ 1 x

Нижнее крепление

ⓗ 1 x 

ⓙ 2 x AFR TCB 3,5x9,5 ZNB

Пенопласт

ⓚ 1 x 

Крепеж

ⓛ 23 x

ⓝ 72 x 3,9x19

ⓞ 72 x  3,9x32

Верхний соединитель

ⓟ 1 x 

ⓠ 1 x 

ⓡ 4 x

1 x  Комплект фурнитуры

Уплотнитель + щетка

1 x 

1





2





3





4,2x9,5

4

3,5x9,5















h 125





5



6



7







8 Вариант 1



Вариант 2




ДЕТАЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
90°
90°
90°
90°
0

10













11



1



2



ⓘ ⓝ 19 3,9x19

3



ⓘ ⓞ 32 3,9x32


200
200
200

12



НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ РАБОТ