



СТЕКЛО




Раздвижная система для стеклянных дверей.....**227**




Раздвижная система для стеклянных дверей

Система	Тип скольжения	Особенность	Количество дверей	Нагрузка	Страница
1700/80/120	Верхний	Держатель стекла	мин 1	80/120 кг	228
1710/80/120	Верхний	Держатель стекла	мин 1	80/120 кг	232
1730/50/80/120/175	Верхний	Скрытые держатели	мин 1	50/80/120/175 кг	236
1750/80/120	Верхний	Синхронное открытие	2	80/120 кг	238
1760/80/120	Верхний	Держатель стекла	мин 1	80/120 кг	240



SYSTEM 1700/80/120

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1700/2

Тележка с роликами 80/120кг		2 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Нижний флажок		1 шт.
Стопор		2 шт.
Ключ для регулировки стопора		1 шт.
Прокладка для шпильки		1 шт.
Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12		2x3 шт.

*Запасные части

Арт. 0500/52 Тележка с роликами 80/120кг		2 шт.
Арт. 1700/51 Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		1 шт.
Арт. 7550/12 CP Нижний флажок		1 шт.
Арт. 0500/12 Стопор		2 шт.


Аксессуары

Арт. 0500/1 Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг	м 6	
Арт. 0500/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 120кг	м 3	
Арт. 0500/10 Арт. 0500/10/300	м 6 м 3	
Арт. 0500/4 Крепёжный уголок 50/80 кг		
Арт. 0500/5 Крепёжный уголок 120 кг		
**Арт. 0500 F 200 **Арт. 0500 F 300 **Арт. 0500 F 400	м 2 м 3 м 4	
**Арт. 0500 F 10 **Арт. 0500 F 10 300	м 6 м 3	
**Арт. 0500 A 200 **Арт. 0500 A 300 **Арт. 0500 A 400	м 2 м 3 м 4	
Арт. 0500/61 Торцевая заглушка на трек		
Арт. 0500/64 Торцевая заглушка высокая		





*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.

Возможные решения для раздвижных дверей




BASIC



SYSTEM 1700/80 ABS

Запатентовано

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1700/2 1ABS

Тележка с роликами 80/120кг		1 шт.
Каретка 80 кг с амортизатором		1 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Нижний флажок		1 шт.
Стопор		1 шт.
Активатор амортизатора		1 шт.
Ключ для регулировки стопора		1 шт.
Прокладка для шпильки		1 шт.
Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12		2x3 шт.

НАБОР Арт. 1700/2 ABSU

Двойная каретка с амортизатором		1 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Нижний флажок		1 шт.
Активатор амортизатора		1 шт.
Ключ для регулировки стопора		1 шт.
Прокладка для шпильки		1 шт.
Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12		2x3 шт.

НАБОР Арт. 1700/2 2ABS

Каретка 80 кг с амортизатором		2 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Нижний флажок		1 шт.
Активатор амортизатора		2 шт.
Ключ для регулировки стопора		1 шт.
Прокладка для шпильки		1 шт.
Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12		2x3 шт.

*Запасные части

Арт. 0500/52 Тележка с роликами 80/120кг		2 шт.
Арт. 0500/52 1ABS Каретка 80 кг с амортизатором		1 шт.
Арт. 1700/51 Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Арт. 7500/12 CP Нижний флажок		1 шт.
Арт. 0500/12 Стопор		2 шт.
Арт. 0500/12 ABS Активатор амортизатора		2 шт.


*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.
**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.

Аксессуары

Арт. 0500/1 Арт. 0500/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг	m 6 m 3		Арт. 0500/4 Крепёжный уголок 50/80 кг		**Арт. 0500 F 200 m 2 **Арт. 0500 F 300 m 3 **Арт. 0500 F 400 m 4 Крепление к стене 50/80 кг
Арт. 0500/10 Арт. 0500/10/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 120кг	m 6 m 3		Арт. 0500/5 Крепёжный уголок 120 кг		**Арт. 0500 F 10 m 6 **Арт. 0500 F 10 300 m 3 Крепление к стене 120 кг
			**Арт. 0500 A 200 m 2 **Арт. 0500 A 300 m 3 **Арт. 0500 A 400 m 4 Верхний карниз		Арт. 0500/64 Торцевая заглушка высокая
			Арт. 0500/61 Торцевая заглушка на трек		5+5 шт.


10 шт.

Возможные решения для раздвижных дверей




ABS + STOPPER

Арт. 1700/2 1ABS





ABS DOUBLE

Арт. 1700/2 ABSU




ABS + ABS

Арт. 1700/2 2ABS










80 кг



80 кг

SYSTEM 1710/80/120

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1710 2 500 CS

Держатель для стекла



2 шт.

Уплотнитель под стекло



1 шт.

Декоративный колпачок



1 шт.

Тележка с роликами 80/120кг



2 шт.

Нижний флажок



1 шт.

Стопор



2 шт.

*Запасные части

Арт. 1710 54 CS

Держатель для стекла



1 шт.

Арт. 1710 3

Уплотнитель под стекло



1 шт.

Арт. 1710 4

Декоративный колпачок



1 шт.

Арт. 0500/52

Тележка с роликами 80/120кг



2 шт.

Арт. 7550/12 CP

Нижний флажок



1 шт.

Арт. 0500/12

Стопор



2 шт.

Аксессуары

Арт. 0500/1

м 6

Арт. 0500/300

м 3

Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг



**Арт. 0500 F 200

м 2

**Арт. 0500 F 300

м 3

**Арт. 0500 F 400

м 4

Крепление к стене 50/80 кг



Арт. 0500/10

м 6

Арт. 0500/10/300

м 3

Просверленный анодированный алюминиевый трек 120кг



**Арт. 0500 F 10

м 6

**Арт. 0500 F 10 300

м 3

Крепление к стене 120 кг



Арт. 1600/52

Нижний флажок



**Арт. 0500 A 200

м 2

**Арт. 0500 A 300

м 3

**Арт. 0500 A 400

м 4

Верхний карниз



Арт. 7550 32 NS

Нижний стопор для стеклянной двери (универсальный)



**Арт. 0500 C 200

м 2

**Арт. 0500 C 300

м 3

**Арт. 0500 C 400

м 4

Профиль для подвешного потолка



Арт. 1710 BK

Набор Держатель для стекла



Арт. 0500/61

Торцевая заглушка на трек



10 шт.

Арт. 0500/64

Торцевая заглушка высокая







5+5 шт.

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.


**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.

Возможные решения для раздвижных дверей



Srv (MIN.8 MAX.14)


Srv= Толщина стеклянной панели



факультативно:
Двойная створка

SYSTEM 1710/80 ABS

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1710 2 500 CS 1ABS

Держатель для стекла 2 шт.	
Уплотнитель под стекло 1 шт.	
Декоративный колпачок 1 шт.	
Тележка с роликами 80/120кг 1 шт.	
Каретка 80 кг с амортизатором 1 шт.	
Нижний флажок 1 шт.	
Стопор 1 шт.	
Активатор амортизатора 1 шт.	

НАБОР Арт. 1710 2 500 CS ABSU

Держатель для стекла 2 шт.	
Уплотнитель под стекло 1 шт.	
Декоративный колпачок 1 шт.	
Двойная каретка с амортизатором 1 шт.	
Нижний флажок 1 шт.	
Активатор амортизатора 2 шт.	

НАБОР Арт. 1710 2 500 CS 2ABS

Держатель для стекла 2 шт.	
Уплотнитель под стекло 1 шт.	
Декоративный колпачок 1 шт.	
Каретка 80 кг с амортизатором 2 шт.	
Нижний флажок 1 шт.	
Активатор амортизатора 2 шт.	

*Запасные части


Арт. 1710 54 CS Держатель для стекла 1 pcs		Арт. 0500/52 1ABS Каретка 80 кг с амортизатором 1 pcs	
Арт. 1710 3 Уплотнитель под стекло 1 pcs		Арт. 7550/12 CP Нижний флажок 1 pcs	
Арт. 1710 4 Декоративный колпачок 1 pcs		Арт. 0500/12 Стопор 2 pcs	
Арт. 0500/52 Тележка с роликами 80/120кг 2 pcs		Арт. 0500/12 ABS Активатор амортизатора 2 pcs	

Аксессуары




Арт. 0500/1 Арт. 0500/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг m 6 m 3	
Арт. 1600/52 Нижний флажок	
Арт. 7550 32 NS Нижний стопор для стеклянной двери (универсальный)	
Арт. 0500/61 Торцевая заглушка на трек 10 шт.	
Арт. 0500/64 Торцевая заглушка высокая 5+5 шт.	
**Арт. 0500 F 200 **Арт. 0500 F 300 **Арт. 0500 F 400 Крепление к стене 50/80 кг m 2 m 3 m 4	
**Арт. 0500 F 10 **Арт. 0500 F 10 300 Крепление к стене 120 кг m 6 m 3	
**Арт. 0500 A 200 **Арт. 0500 A 300 **Арт. 0500 A 400 Верхний карниз m 2 m 3 m 4	
**Арт. 0500 C 200 **Арт. 0500 C 300 **Арт. 0500 C 400 Профиль для подвесного потолка m 2 m 3 m 4	
Арт. 1710 BK Набор Держатель для стекла	

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.
**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.



Возможные решения для раздвижных дверей






ABS + STOPPER Арт. 1710 2 500 CS 1ABS




ABS DOUBLE Арт. 1710 2 500 CS ABSU






ABS + ABS Арт. 1710 2 500 CS 2ABS



80 кг









80 кг



факультативно:
Двойная створка

SYSTEM 1730/50/80/120/175

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1730 880

Декоративный алюминиевый профиль с заглушками



Нижний флажок



1 шт.

Держатель стекла



4 шт.

Квадратная гайка + болт для зажима



8 шт.

Прокладка L=200



4 шт.

Профиль жесткости

п.2 Ø3=8
п.2 Ø5=10
п.2 Ø7=12



Шпилька для безопасного крепления стекла



2 шт.

Прокладка для шпильки



1 шт.

Крепёжный винт

п.2 M8x38
п.2 M8x45
п.2 M10x55




Арт. 1600/52
Нижний флажок



1 шт.

НАБОР Арт. 1730 1280

Декоративный алюминиевый профиль с заглушками



Нижний флажок



1 шт.

Держатель стекла



4 шт.

Квадратная гайка + болт для зажима



8 шт.

Прокладка L=200



4 шт.

Профиль жесткости

п.2 Ø3=8
п.2 Ø5=10
п.2 Ø7=12



Шпилька для безопасного крепления стекла



2 шт.

Прокладка для шпильки



1 шт.

Крепёжный винт

п.2 M8x35
п.2 M8x45
п.2 M10x55



***Запасные части**
Арт. 7550/12 CP
Нижний флажок



1 шт.

Элементы системы для дверей до 50 кг

Арт. 0500/51
Тележка с роликами 50кг



2 шт.

Арт. 0500/12
Стопор



2 шт.

Элементы системы для дверей до 100 кг

Арт. 0810/53
Тележка с роликами



2 шт.

Арт. 0810/80x600
Стопор



2 шт.

Элементы системы для дверей до 80-120 кг

Арт. 0500/52
Тележка с роликами 80/120кг



2 шт.

Арт. 0500/12
Стопор



2 шт.

Элементы системы для дверей до 175 кг

Арт. 0830/53
Тележка с роликами



2 шт.

Арт. 0830/4
Стопор



2 шт.

Аксессуары

Арт. 0500/1
Арт. 0500/300
Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг

м 6
м 3



Арт. 0500/10
Арт. 0500/10/300
Просверленный анодированный алюминиевый трек 120кг

м 6
м 3



Арт. 0810/80x400
Арт. 0810/80x900
Просверленный анодированный алюминиевый трек 100кг

м 6
м 3



Арт. 0830/1
Арт. 0830/2
Просверленный анодированный алюминиевый трек 175кг

м 6
м 3



Арт. 0500/4
Крепёжный уголок 50/80 кг



Арт. 0500/5
Крепёжный уголок 120 кг



Арт. 0810/80x700
Крепёжный уголок 100 кг



Арт. 0850/5
Крепёжный уголок 175 кг



Арт. 0500/61
Торцевая заглушка на трек



10 шт.








Арт. 0500/64
Торцевая заглушка высокая



5+5 шт.

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

Возможные решения для раздвижных дверей










80 кг

120 кг

SYSTEM 1750/80/120

Раздвижные системы для дверей из стекла

Запатентовано



НАБОР Арт. 1750/2

Тележка с роликами 80/120кг		4 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Нижний флажок		2 шт.
Стопор		2 шт.
Профили дверных блоков		2 шт.
Крепёжная планка для троса		2 шт.
Трос 8 м		1 шт.
Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		2 шт.
Ключ для регулировки стопора		1 шт.
Прокладка для шпильки		1 шт.
Шпилька для безопасного крепления стекла вр. 8-10-12		4x3 шт.

*Запасные части




Арт. 0500/52 Тележка с роликами 80/120кг		2 шт.
Арт. 1700/51 Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		1 шт.
Арт. 7550/12 CP Нижний флажок		1 шт.
Арт. 0500/12 Стопор		2 шт.
Арт. 1760/53 Профили дверных блоков		2 шт.
Арт. 1760/51 Крепёжная планка для троса		2 шт.
Арт. 1760/50 Трос 8 м		1 шт.
Арт. 1750/51 Держатель для стекла + Уплотнитель под стекло		1 шт.

Аксессуары



Арт. 0500/1 Арт. 0500/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг		м 6 м 3	v**Арт. 0500 F 200 **Арт. 0500 F 300 **Арт. 0500 F 400 Крепление к стене 50/80 кг		м 2 м 3 м 4
Арт. 0500/10 Арт. 0500/10/300 Просверленный анодированный алюминиевый трек 120кг		м 6 м 3	**Арт. 0500 F 10 **Арт. 0500 F 10 300 Крепление к стене 120 кг		м 6 м 3
Арт. 0500/4 Крепёжный уголок 50/80 кг			**Арт. 0500 A 200 **Арт. 0500 A 300 **Арт. 0500 A 400 Верхний карниз		м 2 м 3 м 4
Арт. 0500/5 Крепёжный уголок 120 кг			Арт. 0500/61 Торцевая заглушка на трек		10 шт.
Арт. 7550 32 NS Нижний стопор для стеклянной двери (универсальный)			Арт. 0500/64 Торцевая заглушка высокая		5+5 шт.

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.
**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.

Возможные решения для раздвижных дверей




Spv= Толщина стеклянной панели



факультативно:
Двойная створка

SYSTEM 1760/80/120

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1760 2 500 CS

Тележка с роликами 80/120кг  2 шт.

Держатель для стекла  2 шт.

Нижний флажок  1 шт.

Стопор  2 шт.

*Запасные части

Арт. 0500/52
Тележка с роликами 80/120кг  2 шт.

Арт. 1760/54 CS
Держатель для стекла  1 шт.

Арт. 7550/12 CP
Нижний флажок  1 шт.

Арт. 0500/12
Стопор  2 шт.

Аксессуары

Арт. 0500/1 м 6  ****Арт. 0500 F 200** м 2 
Арт. 0500/300 м 3  ****Арт. 0500 F 300** м 3 
****Арт. 0500 F 400** м 4 
Крепление к стене 50/80 кг

Арт. 0500/10 м 6  ****Арт. 0500 F 10** м 6 
Арт. 0500/10/300 м 3  ****Арт. 0500 F 10 300** м 3 
Крепление к стене 120 кг

Арт. 1600/52  ****Арт. 0500 A 200** м 2 
****Арт. 0500 A 300** м 3 
****Арт. 0500 A 400** м 4 
Верхний карниз

Арт. 7550 32 NS  ****Арт. 0500 C 200** м 2 
****Арт. 0500 C 300** м 3 
****Арт. 0500 C 400** м 4 
Профиль для подвесного потолка


Арт. 0500/61 
Торцевая заглушка на трек 10 шт.

Арт. 0500/64 
Торцевая заглушка высокая 5+5 шт.



*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.

**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.






Возможные решения для раздвижных дверей



BASIC




Spv= Толщина стеклянной панели



факультативно:
Двойная створка

SYSTEM 1760/80 ABS

Раздвижные системы для дверей из стекла



НАБОР Арт. 1760 2 500 CS 1ABS

Тележка с роликами 80/120кг 1 шт.	
Каретка 80 кг с амортизатором 1 шт.	
Перфорированный зажим 2 шт.	
Держатель для стекла 1 шт.	
Нижний флажок 1 шт.	
Стопор 1 шт.	
Активатор амортизатора 1 шт.	

НАБОР Арт. 1760 2 500 CS ABSU

Двойная каретка с амортизатором 1 шт.	
Перфорированный зажим 2 шт.	
Держатель для стекла 1 шт.	
Нижний флажок 2 шт.	
Активатор амортизатора 2 шт.	

НАБОР Арт. 1760 2 500 CS 2ABS

Каретка 80 кг с амортизатором 2 шт.	
Перфорированный зажим 2 шт.	
Держатель для стекла 1 шт.	
Нижний флажок 2 шт.	
Активатор амортизатора 2 шт.	

*Запасные части


Арт. 0500/52 Тележка с роликами 80/120кг 2 шт.	
Арт. 0500/52 1ABS Каретка 80 кг с амортизатором 1 шт.	
Арт. 1760/52 CS Перфорированный зажим 2 шт.	
Арт. 1760/54 CS Держатель для стекла 1 шт.	
Арт. 7550/12 CP Нижний флажок 1 шт.	
Арт. 0500/12 Стопор 2 шт.	
Арт. 0500/12 ABS Активатор амортизатора 2 шт.	

Аксессуары




Арт. 0500/1 Просверленный анодированный алюминиевый трек 50/80кг м 6 м 3		**Арт. 0500 F 200 **Арт. 0500 F 300 **Арт. 0500 F 400 Крепление к стене 50/80 кг м 2 м 3 м 4	
Арт. 1600/52 Нижний флажок		**Арт. 0500 F 10 **Арт. 0500 F 10 300 Крепление к стене 120 кг м 6 м 3	
Арт. 7550 32 NS Нижний стопор для стеклянной двери (универсальный)		**Арт. 0500 A 200 **Арт. 0500 A 300 **Арт. 0500 A 400 Верхний карниз м 2 м 3 м 4	
Арт. 0500/61 Торцевая заглушка на трек 10 шт.		**Арт. 0500 C 200 **Арт. 0500 C 300 **Арт. 0500 C 400 Профиль для подвешного потолка м 2 м 3 м 4	
Арт. 0500/64 Торцевая заглушка высокая 5+5 шт.			

*Артикулы, приведенные в таблице "Запасные части", могут быть заказаны только в указанных количествах.
**Не совместима с артикулом 0500/4 и 0500/5.



Возможные решения для раздвижных дверей





ABS + STOPPER Арт. 1760 2 500 CS 1ABS




ABS DOUBLE Арт. 1760 2 500 CS ABSU





ABS + ABS Арт. 1760 2 500 CS 2ABS



80 кг



80 кг



факультативно:
Двойная створка