

Bonaiti
serrature dal 1936



MUCH MORE THAN LOCKS

PORTE SCORREVOLI / SLIDING DOORS



SOLUZIONI PER PORTE SCORREVOLI
SOLUTIONS FOR SLIDING DOORS

MUCH MORE THAN LOCKS

INTRO

INNOVAZIONE KIT EASY / KIT EASY INNOVATION	6-7
FINITURE / FINISHINGS	8
MODELLI / MODELS	9
SERRATURE / LOCKS	10-11

G500T

Vantaggi / Advantages, Versioni / Versions, Caratteristiche / Features, Abbinamenti / Combinations	12-15
---	-------

G500

Vantaggi / Advantages, Versioni / Versions, Caratteristiche / Features, Abbinamenti / Combinations	16-17
---	-------

GANCIO

Vantaggi / Advantages, Versioni / Versions, Caratteristiche / Features, Abbinamenti / Combinations	18-19
---	-------

KIT

PANORAMICA / OVERVIEW	20
------------------------------	----

KIT EASY	21
-----------------	----

QUADRATO / SQUARE	22
--------------------------	----

G500T TQN, TQC, TQY	23
----------------------------	----

G500 SQN, SQC, SQY	24
---------------------------	----

GANCIO RQN, RQC, RQY	25
-----------------------------	----

MANIGLIETTE / HANDLES	25
------------------------------	----

TONDO / ROUND	26
----------------------	----

G500T TON, TOC, TOY	26
----------------------------	----

G500 SON, SOC, SOY	27
---------------------------	----

GANCIO RON, ROC, ROY	28
-----------------------------	----

MANIGLIETTE / HANDLES	28
------------------------------	----

pag.

KIT CLASSICO

QUADRATO / SQUARE	30
G500 HQN, HQC, HQY	31
GANCIO BQR, BQN, Q70	32
BQC, BQY, BQD	33

MANIGLIETTE / HANDLES	34-35
------------------------------	-------

TONDO / ROUND	36
G500 HON, HOC, HOY	36
GANCIO BON, B70, BOT	37
BRN, BWN, BOC	38
BOG, BOY, B7D	39

MANIGLIETTE / HANDLES	40-41
------------------------------	-------

OVALE / OVAL	43
GANCIO B2N, B1R, B3C	43
MANIGLIETTE / HANDLES	44-45

B-MAG	46-47
ACCESSORI / ACCESSORIES	48

TIRANTI DI TRASCINAMENTO / PULL HANDLES WITH LEVER	49
TIRANTI / PULL HANDLES	49
TAPPO PER DITALE / PULL HANDLE CAP	49

FRONTALI CIECHI / BLIND FRONT PLATES	50
---	----

MANIGLIETTE EASY / EASY HANDLES	51
--	----

KIT EASY



SISTEMA BREVETTATO / PATENTED SYSTEM



Dopo aver sviluppato la serratura a gancio per porte scorrevoli 25 anni fa, Bonaiti Serrature rinnova il concetto di kit per porta scorrevole. Rapidità di montaggio, ergonomia e design sono i fondamenti di questa nuova gamma e del nuovo brevetto Bonaiti: sistema EASY. Questo sistema può essere applicato a tutte le serrature per porte scorrevoli: gancio, G500 e l'ultima novità dell'azienda G500T.

After designing the sliding door lock 25 years ago, Bonaiti Serrature renews the concept of the sliding door kit. Fast assembly, ergonomics and design are the bases of this new range and of the new Bonaiti patent: EASY system. This new system can be used with all sliding door locks: traditional hook, G500 and the new G500T.

VELOCITÀ DI MONTAGGIO / FAST ASSEMBLY

Il nuovo concetto di fissaggio brevettato del Kit Easy consente un montaggio rapido senza l'utilizzo di alcun attrezzo, attraverso un pratico sistema ad innesto rapido che si conforma allo spessore del pannello in cui viene installato. La serratura G500T permette ulteriore rapidità grazie all'eliminazione del ditale di trascinamento ed alle dime di installazione.


The new patent fastening concept of Kit Easy allows a quick assembly without the use of any tool, through a practical quick coupling system that conforms to the thickness of the panel in which it is installed. The lock G500T has an even faster closing system thanks to the removal of the pull-handle and thanks to the installation jigs.



SOLUZIONE UNIVERSALE / UNIVERSAL SOLUTION

La nuova serie EASY è utilizzabile per porte aventi spessore compreso tra 34 mm e 50 mm eliminando così gestioni di magazzino articolate e semplificando l'opera dell'installatore che, con un unico prodotto, potrà soddisfare qualsiasi esigenza del cliente finale. Le maniglie utilizzano la fresa std da 48 mm e la serratura G500T, con frontale 160x16, è compatibile con i pannelli perforati e le sostituzioni.


The new EASY series can be used for doors with a thickness from 34 mm to 50 mm, eliminating articulated warehouse management and simplifying the installer's work which, with a single product, will satisfy any end-customer requirement. The required milling for handles is the std. 48 mm diam. and the lock G500T, with its front plate 160x16, perfectly fits with pre-drilled panels and for renovation needs.



DESIGN MODERNO / MODERN DESIGN

La forma del nottolino, dal design sobrio e lineare, conferisce un tocco minimalista ed ergonomico al nuovo Kit EASY, che risulta più elegante per l'assenza della vite o brugola di fissaggio in vista. La dimensione esterna della corona da 60 mm ne accresce l'estetica, sia nella versione tonda che nella versione quadrata, andando incontro ai gusti più attuali del mercato. La G500T permette un design più pulito della porta grazie all'eliminazione del ditale di trascinamento e la perfetta complanarità del frontale.


The modern shape of the knob, with a smooth design, gives a minimalist and ergonomic touch to the new EASY Kit, thanks to the absence of any screw. The external dimension of the 60 mm crown enhances its aesthetics, both in the round and square version, matching the modern design requirements. The G500T allows a minimalist design of the door panel thanks to the removal of the pull-handle and the flush front plate.



ACCESSORI / ACCESSORIES

La gamma Bonaiti è completata da una ricca serie di accessori, quali tiranti per porte senza serratura o a doppia anta, frontalì ciechi di tutte le dimensioni e finiture, e nuove possibilità di realizzazioni grazie al nuovo dispositivo magnetico B-MAG.

The Bonaiti range includes a wide selection of accessories such as pull-handles for doors without lock or double sash doors; blind front plates for all dimensions and finishing and possibility of new creations thanks to the new magnetic device B-MAG.





bianco
white



ottonato roto
rotor brass



verniciato grigio
varnished grey



ottonato lucido
polished brass



verniciato argento
varnished silver



bronzato roto
rotor bronze



cromato lucido
polished chrome



bronzato verniciato
varnished bronze



cromato opaco
matt chrome



bronzato anticato
lucido*
polished antique
bronze*



cromato satinato
satin chrome



bronzato anticato
opaco*
matt antique bronze*



nickelato roto
rotor nickel



nero lucido
polished black



nickelato lucido
polished nickel



nero opaco
matt black



nickelato satinato
satin nickel



su richiesta
on demand



2019

G500T

La funzionalità della G500 e la novità
del tirante integrato per il miglior design

The functionality of the G500 and the new
integrated pull-handle for the best design



G500

La nuova classica, minimalismo e design
con il movimento più efficace di sempre
The new "classic", minimalism and design
with the efficient movement ever



GANCIO

L'originale serratura a gancio
per porte scorrevoli

The original hook lock
for sliding doors

1992

SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI

Sin dal 1992, anno di introduzione della classica serratura a gancio, il mondo delle porte scorrevoli ha sempre avuto il marchio Bonaiti come riferimento.

Negli ultimi anni, l'innovazione di Bonaiti ha portato alla creazione della nuova G500, ricca di funzionalità uniche: movimento fluido e preciso, che consente di agganciare sempre la contropiastre, dima in dotazione per una installazione perfetta e rapida, pozzetto nero per la migliore estetica, design minimalista grazie alle dimensioni ridotte, versione con chiave a spillo o con cilindro.

La serratura è disponibile anche con frontale 160x16 per l'installazione su pannelli perforati, per una perfetta intercambiabilità.

Da oggi le funzionalità sono ancora aumentate grazie alla nuova G500T.

Grazie al tirante integrato, la nuova serratura permette un design minimalistico dell'anta e la totale complanarità sul frontale. Il nuovo tirante consente una presa ergonomica e piacevole, più efficace rispetto al tradizionale ditale.

La G500T permette una fresata ridotta rispetto a quella del pannello standard con conseguente risparmio di tempo; l'innovativa soluzione del tirante integrato elimina la lavorazione per l'alloggiamento del tradizionale ditale di trascinamento. La semplice dima inclusa nella confezione, permette una installazione più accurata, individuando con precisione il punto di foratura per il pozzetto dell'incontro.

Grazie alle minor lavorazione sulla porta, la G500T permette un significativo risparmio di tempo grazie all'eliminazione del ditale di trascinamento.

Il frontale da 160 mm rende la G500T installabile sui pannelli scorrevoli già precedentemente forati per le serrature a gancio tradizionali, rendendola idonea anche per il mercato della sostituzione.

LOCKS FOR SLIDING DOORS

Since 1992, when Bonaiti first created the classic hook lock, the world of sliding doors has always shown Bonaiti brand.

In recent years, Bonaiti innovation led to the creation of the new G500, a lock with unique features: smooth and precise movement always allowing the hooking of the striking plate, provided jig for a quick and perfect installation, black pocket for the best aesthetics, minimalist design thanks to its reduced dimensions, pin key version or cylinder version. The lock is also available with front plate 160x16 to install on pre-drilled panels for a perfect interchangeability.


Functionalities are now increased thanks to the new G500T.

Thanks to the integrated pull-handle, the new lock allows a minimalist design of the door panel, it's more elegant with its flush front plate. The innovative pull-handle allows an ergonomic and pleasant grip, much better than the traditional pull-handle.

The new G500T lock allows time saving due to a reduced milling, while the innovative solution of the integrated pull-handle eliminates the machining for housing the traditional pull-handle. The red jig included in the package allows the best installation, precisely defining the drilling point for the pocket of the striking plate.

Easier processing on the door: the G500T allows important time savings thanks to the removal of the traditional pull-handle.

Thanks to the 160 mm front plate, the G500T is ready for panels milled for traditional hook locks, making it suitable also for renovations.



G500T



VANTAGGI ADVANTAGES

- Design ergonomico
Ergonomic design
- Rapidità e precisione
nel montaggio
Quick and accurate
installation
- Installazione senza
regolazione
Installation without
regulation
- Universale
Universal
- Disponibile anche nella
versione cilindro
Also available in cylinder
version
- Facilità di installazione
della contropiastre
Easy installation of
the striker
- Pratico
Efficient

VERSIONI / VERSION

Chiave / BB (key)
Bagno / WC (hub)
Cilindro / PZ (cylinder)

SPESSEZZO PORTA DOOR THICKNESS

con Kit Easy da 34 a 50 mm
with Easy Kit from 34 to 50 mm



H20

CHIAVE
KEY






H21

BAGNO
WC



H22

CILINDRO
CYLINDER



CARATTERISTICHE / FEATURES

→ ENTRATA BACKSET	FRONTALE FRONT PLATE	QUADRO HUB FOLLOWER	
50 mm	altezza / height: 160 mm larghezza / width: 16 mm spessore / thickness: 2 mm	bagno / WC: 8 mm	
MATERIALE MATERIAL	FINITURE FINISHING	SU RICHIESTA PER PROGETTI ON DEMAND FOR PROJECTS	
acciaio steel	cromato lucido polished chrome cromato satinato satin chrome cromato opaco matt chrome nero opaco matt black	ottenato lucido polished brass nicelato nickel bronzato bronze	frontale / front plate: 190 x 18 x 2,5 mm 196 x 18 x 2,5 mm 168 x 16 x 2 mm

finiture personalizzate
customized finishing

ABBINAMENTI / COMBINATIONS

SP1

chiave
key



G572

contropiastre
striking plate



SU RICHIESTA
ON DEMAND

G573

contropiastre
striking plate

G574

contropiastre
striking plate




CARATTERISTICHE / FEATURES




CHIAVE
KEY

MOD. STANDARD	SU RICHIESTA ON DEMAND	
	FRONTALE FRONT PLATE	PROGETTI PROJECTS
160 x 16 mm	168 x 16 mm	190 x 18 mm 196 x 18 mm
MOD. H20	MOD. H33	MOD. H30 MOD. H35




BAGNO
WC

MOD. STANDARD	SU RICHIESTA ON DEMAND	
	FRONTALE FRONT PLATE	PROGETTI PROJECTS
160 x 16 mm	168 x 16 mm	190 x 18 mm 196 x 18 mm
MOD. H21	MOD. H34	MOD. H31 MOD. H36



CILINDRO
CYLINDER

MOD. STANDARD	SU RICHIESTA ON DEMAND	
	FRONTALE FRONT PLATE	PROGETTI PROJECTS
160 x 16 mm	168 x 16 mm	190 x 18 mm 196 x 18 mm
MOD. H21	MOD. H29	MOD. H31 MOD. H36



G500



VANTAGGI ADVANTAGES

- Scelta del design
Choice of design
- Minimalismo
Minimalism
- Installazione senza regolazione
Installation without regulation
- Montaggio facile e rapido
Fast and easy assembly
- Disponibile anche nella versione cilindro
Also available in cylinder version
- Facilità di installazione della contropiastra
Easy installation of the striker
- Diverse scelte di frontale
Different front plates
- Universale
Universal

VERSIONI / VERSIONS

Chiave / BB (key)
Bagno / WC (hub)
Cilindro / PZ (cylinder)

SPESSEZZO PORTA DOOR THICKNESS

con Kit Easy da 34 a 50 mm
with Easy Kit from 34 to 50 mm



025 | 020

CHIAVE
KEY






026 | 021

BAGNO
WC



027 | 022

CILINDRO
CYLINDER



CARATTERISTICHE / FEATURES

→ ENTRATA BACKSET	FRONTALE FRONT PLATE	QUADRO HUB FOLLOWER
50 mm	altezza / height: larghezza / width: spessore / thickness: 86 mm 18 mm 3 mm	160 mm 16 mm 2 mm bagno / WC: 8 mm
MATERIALE MATERIAL	FINITURE FINISHING	SU RICHIESTA PER PROGETTI ON DEMAND FOR PROJECTS
acciaio steel	cromato lucido polished chrome cromato satinato satin chrome cromato opaco matt chrome nero opaco matt black	ottenato lucido polished brass nickelato nickel bronzato bronze
		frontale / front plate: 168 x 16 x 2 mm
		finiture personalizzate customized finishing

ABBINAMENTI / COMBINATIONS

SP1

chiave
key



G572

contropiastra
striking plate



**SU RICHIESTA
ON DEMAND**

G573

contropiastra
striking plate

G574

contropiastra
striking plate



GANCIO

VANTAGGI ADVANTAGES

- ✓ Dimensioni compatte
Compact dimensions
- ✓ Affidabilità
Reliability
- ✓ Scelta tra diversi modelli
Choice between different models
- ✓ Scelta di finiture personalizzabili
Choice of customized finishing



VERSIONI / VERSION

Chiave / BB (key)
Bagno / WC (hub)
Cilindro / PZ (cylinder)

SPESSEZZO PORTA DOOR THICKNESS

con Kit Easy da 34 a 50 mm
with Easy Kit from 34 to 50 mm

060

CHIAVE
KEY



061

BAGNO
WC



062

CILINDRO
CYLINDER



13

100

30

160

61

18

2

90

14

100

30

160

61

18

2

90

18

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

KIT

KIT EASY



› NOVITÀ / NEWS 2019

KIT EASY QUADRATO
KIT EASY SQUARE

KIT EASY TONDO
KIT EASY ROUND



KIT CLASSICO

KIT CLASSICO QUADRATO
CLASSIC SQUARE KIT

KIT CLASSICO TONDO
CLASSIC ROUND KIT

KIT CLASSICO OVALE
CLASSIC OVAL KIT

KIT EASY QUADRATO / KIT EASY SQUARE

G500T	G500	GANCIO / HOOK LOCK	MANIGLIETTE / HANDLES
TQN	SQN	RQN	PQS
TQC	SQC	RQC	
TQY	SQY	RQY	

KIT EASY TONDO / KIT EASY ROUND

G500T	G500	GANCIO / HOOK LOCK	MANIGLIETTE / HANDLES
TON	SON	RON	PTS
TOC	SOC	ROC	
TOY	SOY	ROY	

KIT CLASSICO QUADRATO / CLASSIC SQUARE KIT

G500	GANCIO / HOOK LOCK	MANIGLIETTE / HANDLES
HQN	BQR	BQC
HQC	BQN	BQY
HQY	Q70	BQD

KIT CLASSICO TONDO / CLASSIC ROUND KIT

G500	GANCIO / HOOK LOCK	MANIGLIETTE / HANDLES
HON	BON	BRN
HOC	B70	BWN
HOY	BOT	BOC

KIT CLASSICO OVALE / CLASSIC OVAL KIT

GANCIO / HOOK LOCK	MANIGLIETTE / HANDLES
B2N	MOC
B1R	MOR
B3C	NOS

KIT EASY




KIT EASY **QUADRATO / SQUARE**

G500T

KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

TQN

WC



Serratura
Lock
H21

Maniglie
Handles


Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

TQC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
H20

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Chiave a spillo
Pin key
SP1

TQY

CILINDRO / CYLINDER



Serratura
Lock
H22

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711


Dima
Jig

KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

G500

SQN

WC



**Serratura
Lock
026**

**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G572**


**Pozzetto
Pocket
711**

**Dima
Jig**

**Ditale
Pull handle
MQT**

SQC

CHIAVE / KEY VERSION



**Serratura
Lock
025**

**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G572**

**Pozzetto
Pocket
711**


**Chiave a spillo
Pin key
SP1**

**Dima
Jig**

**Ditale
Pull handle
MQT**

SQY

CILINDRO / CYLINDER



**Serratura
Lock
027**

**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G572**

**Pozzetto
Pocket
711**


**Dima
Jig**

KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

RQN

WC



**Serratura
Lock
061**


**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G565**

**Ditale
Pull handle
MQT**

RQC

CHIAVE / KEY VERSION



**Serratura
Lock
060**


**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G565**

**Chiave
Key
NOVA**

RQY


CILINDRO / CYLINDER



**Serratura
Lock
H62**

**Maniglie
Handles**

**Contropiastre
Striking plate
G565**




**Maniglie cieche
Blind handles**

KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

G500T

TON

WC



Serratura
Lock
H21

Maniglie
Handles


Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

TOC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
H20

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Chiave a spillo
Pin key
SP1

TOY

CILINDRO / CYLINDER



Serratura
Lock
H22

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711


Dima
Jig

KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

G500

SON

WC



Serratura
Lock
026

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MTT

SOC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
025

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711


Chiave a spillo
Pin key
SP1

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MTT

SOY

CILINDRO / CYLINDER



Serratura
Lock
027

Maniglie
Handles

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MTT


KIT EASY ○ TONDO / ROUND

KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

RON

WC



Serratura
Lock
061


Maniglette
Handles

Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MQT

ROC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
060


Maniglette
Handles

Contropiastre
Striking plate
G565

Chiave
Key
NOVA

ROY

CILINDRO / CYLINDER




Serratura
Lock
062

Maniglette
Handles

Contropiastre
Striking plate
G565



Maniglette cieche
Blind handles



KIT CLASSICO




KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

G500

HQN

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA / KNOB AND EMERGENCY SCREW



Serratura
Lock
024

Manigliette
Handles
MQN

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MQT

HQC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
025

Manigliette
Handles
MQH

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MQT

HQY

CILINDRO / CYLINDER



Serratura
Lock
022

Manigliette
Handles
MQY

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig


Ditale
Pull handle
MQT

KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

BQR

WC



Serratura
Lock
061

Manigliette
Handles
MQR


Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MQT

NOTTOLINO, VITE EMERGENZA, RIGHET
RIBASSATO
KNOB, EMERGENCY SCREW, LOWERED
KNOB

BQN

WC



Serratura
Lock
061

Manigliette
Handles
MQN


Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MQT

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA
KNOB AND EMERGENCY SCREW

Q70

WC



Serratura
Lock
061

Manigliette
Handles
M7Q

Contropiastre
Striking plate
G565


Ditale
Pull handle
MQT

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA CON VITE
DI FISSAGGIO IN TESTA
KNOB AND EMERGENCY SCREW WITH THE
FIXING SCREW ON THE TOP

GANCIO

BQC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
060


Manigliette
Handles
MQC

Contropiastre
Striking plate
G565

Chiave
Key
NOVA

BQY

CILINDRO / CYLINDER




Serratura
Lock
062

Manigliette
Handles
MQY

Contropiastre
Striking plate
G565

BQD


CIECO / BLIND



Manigliette
Handles
MQS


Ditale
Pull handle
MQT

MQC




FORO CHIAVE
KEY HOLE

MQN




NOTTOLINO E VITE EMERGENZA
KNOB AND EMERGENCY SCREW

MQA




DOPPIO ANELLO
DOUBLE RING

MQF




DOPPIO ANELLO IN FOLLE
DOUBLE FREE RING

MQR




NOTTOLINO, VITE EMERGENZA, RIGHET
RIBASSATO
KNOB, EMERGENCY SCREW, LOWERED
KNOB

M7Q




NOTTOLINO E VITE EMERGENZA CON VITE
DI FISSAGGIO IN TESTA
KNOB AND EMERGENCY SCREW WITH THE
FIXING SCREW ON THE TOP

MQY




FORO CILINDRO
CYLINDER HOLE

MQS




CIECHE
BLIND

MNQ



DOPPIO NOTTOLINO
DOUBLE KNOB

MRQ




DOPPIO NOTTOLINO E RIGHET RIBASSATO
DOUBLE KNOB AND LOWERED KNOB

KIT CON SERRATURA / KIT WITH LOCK

G500

HON

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA / KNOB AND EMERGENCY SCREW



Serratura
Lock
021

Maniglie
Handles
MTN

Contropiastre
Striking plate
G572


Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MTT

HOC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
023

Maniglie
Handles
MTH

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711


Chiave a spillo
Pin key
SP1

Dima
Jig

Ditale
Pull handle
MTT

HOY

CILINDRO / CYLINDER



Serratura
Lock
027

Maniglie
Handles
MTY

Contropiastre
Striking plate
G572

Pozzetto
Pocket
711

Dima
Jig


Ditale
Pull handle
MTT

KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

BON

WC



Serratura
Lock
061


Maniglie
Handles
MTN

Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

B70

WC



Serratura
Lock
061


Maniglie
Handles
M7N

Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

BOT

WC



Serratura
Lock
061

Maniglie
Handles
MRT

Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA
KNOB AND EMERGENCY SCREW

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA CON VITE
DI FISSAGGIO IN TESTA
KNOB AND EMERGENCY SCREW WITH THE
FIXING SCREW ON THE TOP


NOTTOLINO RIBASSATO E VITE EMERGENZA
LOWERED KNOB AND EMERGENCY SCREW

KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

BRN

WC



Serratura
Lock
060

Manigliette
Handles
MTR


Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

NOTTOLINO CORONA E RIGHEL RIBASSATO,
VITE EMERGENZA
LOWERED CROWN AND KNOB, EMERGENCY
SCREW

BWN

WC



Serratura
Lock
061

Manigliette
Handles
MWN


Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

NOTTOLINO E VITE EMERGENZA LIBERO/
OCCUPATO
KNOB AND EMERGENCY SCREW FREE/
OCCUPIED

BOC

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
060

Manigliette
Handles
MTC


Contropiastre
Striking plate
G565

Chiave
Key
NOVA

GANCIO

BOG

CHIAVE / KEY VERSION



Serratura
Lock
060

Manigliette
Handles
MTC


Contropiastre
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

Chiave snodata
Folded key
1091C

BOY

CILINDRO / CYLINDER




Serratura
Lock
062

Manigliette
Handles
MTY

Contropiastre
Striking plate
G565
















B7D

CIECO / BLIND



Manigliette
Handles
MTS

Ditale
Pull handle
MTT

MTC Ø 48	M7N Ø 48	MTV Ø 48	MPV Ø 32
 	 	 	 
FORO CHIAVE KEY HOLE	NOTTOLINO E VITE EMERGENZA CON VITE DI FISSAGGIO IN TESTA KNOB AND EMERGENCY SCREW WITH THE FIXING SCREW ON THE TOP	ANELLO E VITE EMERGENZA RING AND EMERGENCY SCREW	ANELLO E VITE EMERGENZA RING AND EMERGENCY SCREW
MTN Ø 48	MRT Ø 48	MTA Ø 48	MPA Ø 32
 	 	 	 
NOTTOLINO E VITE EMERGENZA KNOB AND EMERGENCY SCREW	NOTTOLINO RIBASSATO E VITE EMERGENZA LOWERED KNOB AND EMERGENCY SCREW	DOPPIO ANELLO DOUBLE RING	DOPPIO ANELLO DOUBLE RING
MTR Ø 48	MWN Ø 48	MTF Ø 48	MMF Ø 42
 	 	 	 
NOTTOLINO CORONA E RIGHEL RIBASSATO, VITE EMERGENZA LOWERED CROWN AND KNOB, EMERGENCY SCREW	NOTTOLINO E VITE EMERGENZA LIBERO/ OCCUPATO KNOB AND EMERGENCY SCREW FREE/ OCCUPIED	DOPPIO ANELLO IN FOLLE DOUBLE FREE RING	DOPPIO ANELLO IN FOLLE DOUBLE FREE RING
MNN Ø 48	MDR Ø 48	MTY Ø 48	MTS Ø 48
 	 	 	 
DOPPIO NOTTOLINO DOUBLE KNOB	DOPPIO NOTTOLINO E RIGHEL RIBASSATO DOUBLE KNOB AND LOWER KNOB	FORO CILINDRO CYLINDER HOLE	CIECHE BLIND




KIT CON SERRATURA / KIT WITH HOOK LOCK

GANCIO

B2N

WC



Serratura
Lock
061

Maniglie
Handles
MON


Maniglie
Handles
MOR

Contropiasta
Striking plate
G565

NOTTOLINO NORMALE E VITE EMERGENZA
NORMAL KNOB AND EMERGENCY SCREW

B1R

WC



Serratura
Lock
061

Maniglie
Handles
MOR


Contropiasta
Striking plate
G565

Ditale
Pull handle
MTT

NOTTOLINO RIDOTTO E VITE EMERGENZA
REDUCED KNOB AND EMERGENCY SCREW

B3C

CHIAVE / KEY VERSION




Serratura
Lock
060

Maniglie
Handles
MOC

Contropiasta
Striking plate
G565


Chiave
Key
NOVA

MOC




FORO CHIAVE
KEY HOLE

NOC




FORO CHIAVE SENZA FORI DI FISSAGGIO
KEY HOLE WITHOUT FIXING HOLES

NOS




CIECHE SENZA FORI DI FISSAGGIO
BLIND WITHOUT FIXING HOLES

NPM




CHIUSA BORDO PIANO SENZA FORI DI
FISSAGGIO
CLOSED SQUARE EDGE WITHOUT FIXING
HOLES

MON




NOTTOLINO E VITE EMERGENZA
KNOB AND EMERGENCY SCREW

MOR




NOTTOLINO RIDOTTO E VITE EMERGENZA
REDUCED KNOB AND EMERGENCY SCREW

NOM




CHIUSA BORDO TONDO SENZA FORI DI
FISSAGGIO
CLOSED ROUND EDGE WITHOUT FIXING
HOLES

NON



NOTTOLINO SENZA FORI DI FISSAGGIO
KNOB WITHOUT FIXING HOLES

MOS



CIECHE
BLIND

B-MAG

VANTAGGI ADVANTAGES

- Silenziosissimi
Silent
- Indistruttibili
Strong
- Invisibili
Invisible
- Nessuna manutenzione
richiesta
No maintenance required
- Nessun organo in movimento
No moving elements
- Installazione semplificata
Easy installation
- Design minimalist della
porta e del telaio
Minimalist design of the door
and of the frame

VERSIONI VERSIONS

passage

MATERIALE MATERIAL

polimeri plastici
plastic polymers

FINITURE FINISHING

bianco / white
grigio / grey
nero / black



L'attenzione di Bonaiti per il design della porta e l'esperienza unica sui sistemi magnetici di chiusura hanno portato allo sviluppo dei dispositivi magnetici B-MAG. L'installazione è rapida e facile, date le dimensioni ridotte del dispositivo. L'assenza di parti in movimento rende questa soluzione silenziosissima e senza alcuna necessità di manutenzione.

La versione DM1 permette l'installazione sulla parte alta della porta, per una soluzione praticamente invisibile: il massimo del minimalismo! Il dispositivo B-MAG può essere utilizzato per la chiusura in modalità passage di porte scorrevoli o a libro, con il miglior risultato estetico e funzionale. L'utilizzo di magneti al neodimio assicura una chiusura particolarmente stabile in tutte le condizioni.

Bonaiti's focus on door design and the unique experience on magnetic locking systems led to the development of B-MAG magnetic devices. Installation is quick and easy, thanks to the reduced dimensions of the device. The absence of moving parts makes this solution extremely silent and without any need for maintenance.


The DM1 version allows the installation on the upper part of the door, for a practically invisible solution: the maximum of minimalism!

The B-MAG device can be used to close sliding or folding doors in passage mode, with the best aesthetic and functional result.


The use of neodymium magnets ensures a particularly stable closure in all conditions.

ABBINAMENTI / COMBINATIONS

PQS



PTS




B-MAG in abbinamento con le
manigliette cieche **PQS** e **PTS**

B-MAG in combination with blind
handles **PQS** and **PTS**

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

L'installazione sulla parte alta della porta rende possibile realizzare soluzioni estetiche perfette, con un'integrazione totale con il design della porta. Utilizzabile su praticamente ogni tipo di porta e telaio. Le soluzioni **A** e **B** sono indicate per porte scorrevoli o a libro.

The installation on the upper part of the door allows the realization of perfect aesthetical solutions with a complete integration to the design of the door. It can be used on all frames and on all doors. Solutions **A** and **B** can fit both for sliding or folding doors.



Consulta la scheda tecnica scaricabile sul nostro sito www.bonaiti.it per scoprire le diverse versioni disponibili per porte a battenti anche con intercambiabilità con le nostre serrature magnetiche e meccaniche in caso di pannelli perforati, o installazioni personalizzate per la migliore resa estetica. Consult and download the technical sheet from our website www.bonaiti.it and discover the different available versions for rebated doors, also interchangeable with our magnetic and mechanical locks with pre-drilled panels or for customized installations for the best aesthetics appearance.

ACCESSORI

ACCESSORIES

I nuovi tiranti di trascinamento TR1, TR2 e TR3 sono progettati per la migliore ergonomicia.
The new pull-handles TR1, TR2 and TR3 have the best ergonomic design.

VANTAGGI

ADVANTAGES

- Scelta del design
Choice of design
- Scelta delle finiture
Choice of finishing
- Ergonomia unica
Ergonomic



FINITURE / FINISHING

- cromato lucido
polished chrome
- cromato satinato
satin chrome
- cromato opaco
matt chrome
- nero opaco
matt black
- ottonato lucido
polished brass
- nichelato
nickel
- bronzato
bronze

ACCESSORI / ACCESSORIES

TIRANTI DI TRASCINAMENTO / PULL HANDLE WITH LEVER


TR1



TR2



TR3



MISURE / DIMENSIONS
86x18 mm

MISURE / DIMENSIONS
160x16 mm


MISURE / DIMENSIONS
160x16 mm
con cava per doppia anta
with strike hole for double sash

TIRANTI / PULL HANDLE

MQT




MTT



TAPPO PER DITALE / PULL HANDLE CAP

T01



FRONTALI CIECHI


VANTAGGI

ADVANTAGES




Per tutte le porte preforate
For all pre-drilled panels

Abbinabile a tutte le finiture
Bonaiti
Compatible to all Bonaiti
finishing

Disponibili in tutte le
dimensioni std.
Available in all std.
dimensions.



GFC1
GFC2
GFC3
GFC4

MANIGLIETTE EASY



CARATTERISTICHE / FEATURES

MISURE DIMENSIONS	MATERIALE MATERIAL	VERSIONI VERSIONS
diametro corona crown diameter:	60 mm	
diametro di fresatura milling diameter:	48 mm	acciaio steel
profondità / depth:	10 mm	Chiave / BB (key) Bagno / WC (hub) Cilindro / PZ (cylinder)
FINITURE FINISHING		
cromato lucido polished chrome	cromato opaco matt chrome	ottonato lucido polished brass
cromato satinato satin chrome	nero opaco matt black	nicchelato nickel
		bronzato bronze



BONAITI SERRATURE SPA
designed by Luca Marchesi

Youtube

Bonaiti Serrature SpA

Facebook

bonaitiserrature

Linkedin

bonaitiserrature

Visita il nostro sito

www.bonaiti.it



INFORMAZIONI GENERALI

Bonaiti S.p.A si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento senza preavviso, modifiche o migliorie ai prodotti descritti in questo catalogo. I dati, i disegni tecnici, le immagini e i colori riportati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e soggetti a modifiche da parte dell'azienda.

Per quanto non diversamente specificato, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita.

GENERAL INFORMATION

Bonaiti S.p.A. reserves the right to carry out changes or improvements to the product described in this catalogue at any time and with no prior notice. The data, technical drawings, pictures and colours contained in this catalogue are to be considered as purely indicative, subject to modifications by the company.

For anything not otherwise specified, please refer to the General Terms of Sales.

BONAITI SERRATURE S.p.A

Via F.Ili Bonacina, 20
23801 Calolziocorte (LC) Italy
Tel. 0341.631500
Fax 0341.631440
P. IVA 02267510168
bonaiti@bonaiti.it
www.bonaiti.it



Bonaiti Serrature SpA - 23801 CalolzioCorte (LC) - via F.lli Bonacina, 20
Tel. 0341.631500 - Fax 0341.631440 - www.bonaiti.it - bonaiti@bonaiti.it